

# MEETRAPPOR

Meetrapport conform Meetinstructies  
welke is gebaseerd op de NEN2580

Object Tussenwoning  
Adres Vincent van Goghlaan 33  
Postcode/plaats Vleuten



Datum Meetopname 4-5-2026  
Datum Meetrapport 8-5-2026  
Meetrapport type A

**BONSTAETE**  
NEN 2580  
MEETINSTRUCTIES  
★★ 2024

Opdrachtgever Welwonend Makelaardij  
Adres Smalle Themaat 24 A  
Postcode/Plaats Vleuten

**93m<sup>2</sup>**  
G.O. Wonen



**329m<sup>3</sup>**  
Bruto inhoud

Vincent van Goghlaan 33 Vleuten

# MEETSTAAT

Totaal woning	Totaal Gebruiksoppervlak wonen	m2	<b>93</b>
	Overige inpandige ruimte	m2	<b>6</b>
	Gebouwgebonden buitenruimte	m2	<b>0</b>
	Externe Bergruimte	m2	<b>0</b>
	Totaal Bruto inhoud woning	m3	<b>329</b>

Begane grond	<b>Totaal Gebruiksoppervlak wonen (incl. binnenmuren)</b>		<b>41,9</b>
	Gebruiksoppervlak bouwlaag		41,9
	Aftrekposten (nissen, trapgaten, vides ^ de 4 m2)		0,0
	Overige inpandige ruimte		6,0
	<b>Gebouwgebonden buitenruimte (dakterras/balkon/overkapping)</b>		<b>0,0</b>
	<b>Externe Bergruimte</b>		<b>0,0</b>
1ste verdieping	<b>Totaal Gebruiksoppervlak wonen (incl. binnenmuren)</b>		<b>37,7</b>
	Gebruiksoppervlak bouwlaag		37,7
	Aftrekposten (nissen, trapgaten, vides ^ de 4 m2)		0,0
	Overige inpandige ruimte		0,0
	<b>Gebouwgebonden buitenruimte (dakterras/balkon)</b>		<b>0,0</b>
	<b>Externe Bergruimte</b>		
2de verdieping	<b>Totaal Gebruiksoppervlak wonen (incl. binnenmuren)</b>		<b>13,2</b>
	Gebruiksoppervlak bouwlaag		13,2
	Aftrekposten (nissen, trapgaten, vides ^ de 4 m2)		0,0
	Overige inpandige ruimte		0,0
	<b>Gebouwgebonden buitenruimte (dakterras/balkon)</b>		<b>0,0</b>
	<b>Externe Bergruimte</b>		

# Plattegronden

Indeling




## Begane grond

De plattegronden zijn geproduceerd voor promotie doeleinden en ter indicatie.  
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.

# Plattegronden

Indeling




## Eerste verdieping

De plattegronden zijn geproduceerd voor promotie doeleinden en ter indicatie.  
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.

# Plattegronden

## Indeling




## Tweede verdieping

De plattegronden zijn geproduceerd voor promotie doeleinden en ter indicatie.  
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.

# Plattegronden

Vlakkentekening



Begane grond

De plattegronden zijn geproduceerd voor promotie doeleinden en ter indicatie.  
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.

# Plattegronden

Vlakkentekening




Eerste verdieping

De plattegronden zijn geproduceerd voor promotie doeleinden en ter indicatie.  
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.

# Plattegronden

Vlakkentekening



Tweede verdieping

De plattegronden zijn geproduceerd voor promotie doeleinden en ter indicatie.  
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.

# Toelichting Rapport

## Informatie over het rapport



Deze meetrapportage is samengesteld door Upstairs vastgoedmedia. In deze meetrapportage worden de gebruiksoppervlakten gesplitst per woonlaag en/of ruimten.

Het meetrapport is opgesteld conform de BBMI (Branche Brede Meetinstructie).

De meting en berekeningen zijn conform de richtlijn Branche Brede Meetinstructie; de uitleg zit al in het begrip. Het is een instructie, oftewel een methode, die onderling in de branche is afgesproken en waar geen wetgeving bij betrokken is. Als uitgangspunt voor deze meetinstructie is de gebruiksoppervlakte, ontleend aan artikel 1 van het Bouwbesluit, genomen. Voor de definitie van de gebruiksoppervlakte verwijst het Bouwbesluit naar NEN 2580. NEN 2580 vormt daarmee ook de basis voor deze meetinstructie. Deze meetinstructie kijkt op twee aspecten af van NEN 2580:

1. De Branche Brede Meetinstructie verdeelt de inpandige gebruiksoppervlakte onder in gebruiksoppervlakte wonen en gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte. NEN 2580 kent deze onderverdeling niet.
2. De Branche Brede Meetinstructie gaat uit van de oppervlakte inclusief dragende binnenwanden. Omdat het vaak lastig te bepalen is of een wand of muur al dan niet dragend is. NEN 2580 gaat uit van de oppervlakte exclusief dragende wanden. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar [www.waarderingskamer.nl](http://www.waarderingskamer.nl)

### Bruto inhoud

De meetinstructie is gericht op het meten van de bruto inhoud per woning. Dat wil zeggen dat er altijd van de inhoud 'achterde voordeur' wordt uitgegaan. Daarin wordt er een onderscheid gemaakt tussen verschillende functies van de delen van een woning (bijvoorbeeld 'woonruimte' of 'overige inpandige ruimte').

Volgens de Branche Brede Meetinstructie wordt gewerkt met een aantal standaard maten. Dit geldt voor:

- o Begane grondvloer en keldervloer 40 cm (standaard sinds januari 2018)
- o Verdiepingsvloer 30 cm
- o Dakconstructie 30 cm
- o Woning scheidende muren 30 CM
- o Woning scheidende muren indien gedeeld 15 cm

De meting conform de NEN2580 kent deze aannames omtrent de dikte van de vloeren, dakconstructies en woning scheidende muren niet.

De (bruto) hoogte wordt bepaald vanaf de onderkant van de vloer tot en met de vloer van de bovengelegen bouwlaag. Indien de dikte van de (woning scheidende) vloer niet gemeten kan worden, wordt aangenomen dat deze 30 CM dik is. Indien het de bovenste bouwlaag is en er sprake is van een plat dak, wordt gemeten inclusief de dakconstructie. Voor de dikte van de dakconstructie wordt 30 cm aangehouden als deze maat niet bekend is.

# Toelichting Rapport

## Informatie over het rapport



### Totaal gebruiksoppervlakte

De totale gebruiksoppervlakte van een woning wordt onderverdeeld in vier oppervlaktes:

- Gebruiksoppervlakte wonen;
- Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte;
- Gebouw gebonden buitenruimte;
- Externe bergruimte.

Voorwaarden voor de totale gebruiksoppervlakte:

- De ruimte moet 1,50 m of hoger te zijn (met uitzondering van ruimte onder trappen).
- Dragende en niet-dragende binnenwanden worden meegerekend.

De volgende onderdelen worden niet meegerekend tot gebruiksoppervlak:

- Een oppervlakte van een vide, trapgat (of combinatie van beiden) waarvan de oppervlakte groter is of gelijk is aan 4m<sup>2</sup>;

De oppervlakte van een leidingschacht, inspringend bouwdeel of van een vrijstaande bouwconstructie (bijv. een kolom) wordt ~~at~~ tot de gebruiksoppervlakte gerekend indien deze 0,50 m<sup>2</sup> of groter is;

- De oppervlakte van een liftschaft wordt niet tot de gebruiksoppervlakte gerekend.

### Gebruiksoppervlakte overige inpandig ruimte

Criteria voor Overig Inpandige ruimte zijn:

- Als het hoogste punt van de ruimte tussen 1,50 meter en 2,00 meter hoog is
- Als het hoogste punt van de ruimte boven de 2 meter is, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2 meter is kleiner dan 4m<sup>2</sup>;
- De ruimte is alleen geschikt als bergruimte wanneer deze niet gebruikt kan worden als leefruimte, bijvoorbeeld een kelder, fietsenstalling of garage
- Er is sprake van een bergzolder, wanneer deze toegankelijk is via een inklapbare trap óf een zolder met onvoldoende daglicht (raam is kleiner dan 0,5m<sup>2</sup>).

### Gebouw gebonden Buitenruimte

Een gebouw gebonden buitenruimte is niet of gedeeltelijk omheind door muren en heeft daardoor geen vaste omgrenzing. Bij een appartement op de begane grond dient een terras ook als gebouw gebonden buitenruimte, wanneer deze rust op een drager geïntegreerd in de bouwconstructie. Een carport waarvan de dakconstructie is verbonden met de woning wordt óók gerekend tot gebouw gebonden buitenruimte.

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouw gebonden buitenruimte wordt onderscheid gemaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte:

- Bij overdekte gebouw gebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot het einde van de overkapping.
- Bij niet-overdekte gebouw gebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek of rand van de vloerconstructie.

# Toelichting Rapport

Informatie over het rapport



## Externe Bergruimte

Een ruimte telt als externe bergruimte wanneer er geen gedeelde muur is met het hoofdgebouw en de ruimte alleen bereikbaar is door de woning te verlaten. Verder geldt dat externe bergruimte nooit een woonfunctie kan hebben. Als er meerdere externe bergruimten zijn, worden de gemeten oppervlaktes bij elkaar opgeteld. Eigenlijk alles wat los zit van het hoofdgebouw wordt beschouwd als externe bergruimte, voorbeelden zijn een tuinhuisje, berging, garagebox.



### Upstair Vastgoedmedia

Zebraspoor 390 , 3605gv Maarssebroek

[info@upstais-vastgoedmedia.nl](mailto:info@upstais-vastgoedmedia.nl)

[www.upstairsvastgoedmedia.nl](http://www.upstairsvastgoedmedia.nl)

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals te lezen op onze website.  
[www.upstairs-vastgoedmedia.nl/algemenvoorwaarden](http://www.upstairs-vastgoedmedia.nl/algemenvoorwaarden).