

Brochure



Steentilstraat 21 b
GRONINGEN

Vraagprijs: € 325.000,- k.k.



Deze kaart is noordgericht

12345 Perceelnummer

25 Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Kadastrale gemeente	Groningen
Sectie	H
Perceel	4185

kadaster



Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 4 september 2026
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

11-09-2026

MEETRAPPOR

Conform Branchebrede Meetinstructie

Meetcertificaat

Conform Branchebrede meetinstructies

De Meetinstructies voor de gebruiksoppervlakte en bruto-inhoud van een gebouw zijn ontwikkeld door een samenwerkingsverband van diverse brancheorganisaties van makelaars en taxateurs (o.a. NVM, VBO, VastgoedPro, NWWI) en de VNG. Dit alles onder leiding van de Waarderingskamer.

Object	Appartement
Adres	Steentilstraat 21b
Plaats	Groningen
Datum opmaak meetrapport	11-09-2026

Wonen (GOW)	69.44	m ²
Overige inpandige ruimte (GOOI)	0.00	m ²
Gebouwgebonden buitenruimte (GOGBR)	2.73	m ²
Externe bergruimte (GOEB)	4.80	m ²
Bruto inhoud woning	246.16	m ³

Eerste verdieping

Wonen (GOW)	69.44	m ²
Overige inpandige ruimte (GOOI)	0.00	m ²
Gebouwgebonden buitenruimte (GOGBR)	2.73	m ²
Externe bergruimte: berging (GOEB)	0.00	m ²
Bruto inhoud woning	246.16	m ³

Aftrekposten

Vide, trapgat en/of combinatie	0.00	m ²
Hoogtes < 1,50m	0.00	m ²

Berging

Wonen (GOW)	0.00	m ²
Overige inpandige ruimte (GOOI)	0.00	m ²
Gebouwgebonden buitenruimte (GOGBR)	0.00	m ²
Externe bergruimte: berging (GOEB)	4.80	m ²
Bruto inhoud woning	0.00	m ³

Aftrekposten

Vide, trapgat en/of combinatie	0.00	m ²
Hoogtes < 1,50m	0.00	m ²

Dit BBMI rapport is naar eer en geweten en met de grootst mogelijke zorg opgesteld maar dient slechts ter indicatie en voor promotionele doeleinden. Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Wij vragen u om binnen drie werkdagen na levering van dit rapport de metingen op hoofdlijnen te controleren. Mocht u andere inzichten hebben betreft de verrichte metingen, neemt u dan graag binnen 3 werkdagen na ontvangst van dit rapport contact met ons op. Wij maken dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak om de metingen ter plaatse nogmaals te controleren.

Aan dit meetrapport kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens dienen te worden gecontroleerd.



Meetinstructies

Bij het bepalen van de vloeroppervlakte en inhoud is uitgegaan van de Meetinstructies gebruiksoppervlakte en inhoud zoals deze van kracht zijn per 1 juli 2019. Hierbij gaan we uit van de documenten 'Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen juli 2019' en 'Meetinstructie bruto inhoud woningen juli 2019' zoals uitgegeven door de Waarderingskamer. Aanvullend aan deze documenten is gebruik gemaakt van de Lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over de hiervoor genoemde documenten betreffende de meetinstructies.

De meetinstructies geven een praktische handleiding voor het meten van de gebruiksoppervlakte en bruto inhoud van woningen. Hiermee kan de gebruiksoppervlakte van individuele woningen en de bij de woning behorende externe bergruimte en gebouwgebonden buitenruimte worden gemeten, alsmede de bruto inhoud van individuele woningen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de gebruikte termen en werkwijzen die gepaard gaan met deze meetinstructies. Voor de complete tekst verwijzen we u naar eerder genoemde documenten.

Aan dit meetrapport kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens dienen te worden gecontroleerd.

De gebruiksoppervlakte van een woning

De gebruiksoppervlakte van een woning wordt verdeeld in vier categorie en:

- Gebruiksoppervlakte wonen
- Gebruiksoppervlakte overig in pandige ruimte
- Gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimte
- Gebruiksoppervlakte externe bergruimte

De gebruiksoppervlakte van een bouwlaag is te verdelen in de gebruiksoppervlakte wonen en gebruiksoppervlakte overig in pandige ruimte. De gebruiksoppervlakten gebouwgebonden buitenruimte en externe bergruimte worden afzonderlijk bepaald.

De oppervlakte met een netto hoogte die lager is dan 1,50 meter wordt niet meegerekend tot de gebruiksoppervlakte, met uitzondering van de oppervlakte onder een trap.

Verder wordt niet tot de gebruiksoppervlakte gerekend:

- De oppervlakte van ruimten die niet voor mensen toegankelijk zijn;
- De oppervlakte van een trapgat, een vide of een combinatie van beiden, indien deze 4,0 m² of groter is;
- De oppervlakte van een leidingschacht, inspringend bouwdeel of van een vrijstaande bouwconstructie, indien deze 0,5 m² of groter is;
- De oppervlakte van een liftschacht;
- De oppervlakte van een nis die kleiner is dan 0,5 m²;
- Inspringende gebouwdelen met een oppervlakte groter dan 0,5 m².

Gebruiksoppervlakte wonen en overig inpandige ruimte

De inpandige gebruiksoppervlakte van een bouwlaag wordt verdeeld in de gebruiksoppervlakte wonen en de gebruiksoppervlakte overig inpandige ruimte.

Een oppervlakte wordt tot de overig inpandige ruimte gerekend als een van de volgende voorwaarden geldt:

- Het hoogste punt van de ruimte is tussen 1,5 en 2,0 meter hoog;
- Het hoogste punt van de ruimte is boven de 2,0 meter, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2,0 meter is kleiner dan 4,0 m² (alleen van toepassing voor gedeelten die als woonruimte dienen en alleen wanneer er ook sprake is van een gedeelte van de ruimte met een hoogte van minder dan 2,0 meter);
- De ruimte is bouwkundig slechts geschikt als bergruimte. Voorbeelden hiervan zijn een kelder, fietsenstalling of een garage;
- Er is sprake van een bergzolder, dat wil zeggen een voor mensen toegankelijke zolder die alleen geschikt is voor incidenteel gebruik. Dit is bijvoorbeeld het geval als de zolder niet met een vaste trap bereikbaar is en/of sprake is van een zolder met onvoldoende daglichttoetreding (raamoppervlakte kleiner dan 0,5 m²).

Wanneer niet aan de bovenstaande criteria is voldaan, is sprake van gebruiksoppervlakte wonen. In twijfelgevallen worden ruimten gerekend als gebruiksoppervlakte wonen.

De oppervlakte “onder de wand” die tussen een gebruiksoppervlakte wonen en een gebruiksoppervlakte overig inpandige ruimte staat, wordt gerekend tot de gebruiksoppervlakte wonen.

Gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimte

Een ruimte is gebouwgebonden buitenruimte indien deze ruimte niet of slechts gedeeltelijk is omsloten door vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Er is alleen sprake van gebouwgebonden buitenruimte voor zover het gedeelte direct naast, op, tegen of aan het hoofdgebouw is gelegen. Denk hierbij aan een balkon, carport, veranda of dakterras.

Gebruiksoppervlakte externe bergruimte

Een ruimte is een externe bergruimte indien er geen gedeelde muur is met het hoofdgebouw en de ruimte alleen bereikbaar is door de woning te verlaten. Verder dient de ruimte geen woonfunctie te hebben.

Bruto inhoud

Bij het bepalen van de bruto inhoud van de woning wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende functies van de delen van een woning (bijvoorbeeld “woonruimte” of “overig inpandige ruimte”).

De inhoud van een bouwlaag wordt bepaald door de totale verdiepingsoppervlakte van de bouwlaag te vermenigvuldigen met de (bruto) hoogte van die bouwlaag. De bruto inhoud van een woning wordt gegeven door de bruto inhoud van de afzonderlijke bouwlagen te totaliseren. In het geval van eengezinswoningen wordt hier de inhoud van de begane grondvloer bij opgeteld.

De totale verdiepingsoppervlakte van de bouwlaag van de woning betreft de oppervlakte gemeten inclusief de buitenmuren, of vanaf het midden van de woningscheidende muren, inclusief dragende en niet-dragende binnenmuren en inclusief nissen, trapgaten, vides, schalmgaten etc. De (bruto) hoogte van een bouwlaag wordt bepaald vanaf de bovenkant van de vloer tot en met de vloer van de bovenliggende bouwlaag of tot en met de bovenliggende dakconstructie. Bij de inhoud van een woning worden ook ruimten meegeteld welke een hoogte hebben van minder dan 1,50 meter met uitzondering van kruipruimtes.

Aannames

Indien de buitenmuren of woningscheidende muren niet gemeten kunnen worden, dan wordt aangenomen dat deze 30 cm dik zijn. (In het geval van woningscheidende muren wordt 15 cm aangehouden tot het hart van de muur).

De (bruto) hoogte wordt bepaald vanaf de bovenkant van de vloer tot en met de vloer van de bovengelegen bouwlaag. Indien de dikte van de (woningsscheidende) vloer niet gemeten kan worden, dan wordt aangenomen dat deze 30 cm dik is. Voor de dikte van de dakconstructie wordt 30 cm aangehouden als deze maat niet bekend is.


Omdat steeds gemeten wordt vanaf de bovenkant van de vloer van een bouwlaag, moet de inhoud van de vloer van de onderste bouwlaag nog bij de inhoud van de woning worden bijgeteld. Deze stap wordt alleen uitgevoerd wanneer een gehele woning wordt gemeten en niet bij het meten van een appartement. Indien sprake is van een begane grondvloer, keldervloer of “zwevende” vloer (ter plaatse de onderste vloer van de woning) dan wordt aangenomen dat deze 40 cm dik is.

Perceel

Indien er in dit rapport een oppervlakte van bijvoorbeeld een tuin wordt genoemd, dan is deze oppervlakte uitsluitend indicatief bedoeld. Voor het exact vaststellen van de oppervlakte van het perceel dient u het officiële kadaster of een gecertificeerde landmeter te raadplegen.


Plattegronden

Eerste verdieping, Steentilstraat 21b te Groningen



Deze plattegrond is opgesteld door Meethuis®.
Aan de plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.

Berging, Steentilstraat 21b te Groningen




Deze plattegrond is opgesteld door Meethuis©.
Aan de plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.

Eerste verdieping, Steentilstraat 21b te Groningen



Berging, Steentilstraat 21b te Groningen



Markeringen



Deze plattegrond is opgesteld door Meethuis.
Aan de plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.



Deze plattegrond is opgesteld door Meethuis.
Aan de plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.




Energie label woning

Steentilstraat 21 b

9711GJ Groningen

BAG-ID: 0014010010986710

Veel besparingsmogelijkheden



Energie label C

Registratienummer 429690046
Datum van registratie 03-10-2019
Geldig tot 03-10-2029

Weinig besparingsmogelijkheden

De energieprestatie-indicator van dit energielabel is gebaseerd op de energie index met registratienummer 429690046

Overzicht woningkenmerken

1.	Woningtype	Appartement met 1 woonlaag - Hoek midden	
	Bouwperiode	vóór 1946	
	Woonoppervlakte	t/m 80 m²	
2.	Glas woonruimte(s)	Dubbel glas	
	Glas slaapruimte(s)	Dubbel glas	
3.	Gevelisolatie	Gevel extra geïsoleerd	
4.	Dakisolatie	Niet van toepassing	
5.	Vloerisolatie	Niet van toepassing	
6.	Verwarming	Individuele CV-ketel, geïnstalleerd in of na 1998	
7.	Aparte warmtapwatervoorziening	Geen apart toestel	
8.	Zonne-energie	Geen zonnepanelen en geen zonneboiler	
9.	Ventilatie	Mechanische afzuiging	

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

HR++ glas in de woonruimte(s)

HR++ glas in de slaapruimte(s)

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Goedgekeurd door:

Naam E. Pruntel
Examenummer 491
KvK nummer 24272410

Afgegeven conform de regeling energieprestatie gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.energielabelvoorwoningen.nl of www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/.

Disclaimer

Dit energielabel bevat maatregelen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. De maatregelen die op dit energielabel genoemd worden zijn maatregelen die op dit moment kosteneffectief zijn of dit naar verwachting binnen de geldigheidsduur van het energielabel worden, gebaseerd op een gemiddeld energiegebruik van de woning.

Als uw gebruik afwijkt van het gemiddeld gebruik kunnen de terugverdientijden zoals vermeld op dit energielabel afwijken.

Bijlage bij het energielabel

Meer informatie over de geadviseerde maatregelen

De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Hieronder vindt u meer informatie over alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die op het voorblad zijn geadviseerd.

(Extra) isolatie van uw begane grondvloer

Huizen met vloerisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Zorg voor een goede isolatiewaarde van de vloerconstructie na isolatie (zogenoemde Rc-waarde). Aanbeveling voor een bestaande woning is een isolatiewaarde van $R_c \geq 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$. Het rendement van vloerisolatie is vergelijkbaar met een rente van acht procent op een spaarrekening. [Meer Info](#)

(Extra) isolatie van uw dak

Huizen met dakisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling voor de bestaande bouw is een isolatiewaarde van $R_c \geq 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$. Het rendement van dakisolatie is vergelijkbaar met een rente van 9 procent op een spaarrekening. [Meer Info](#)

(Extra) isolatie van uw buitenmuren

Huizen met gevelisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Spouwmuurisolatie is de meest voordelige vorm van isolatie. Het rendement van spouwmuurisolatie is vergelijkbaar met een rente van 12 procent op een spaarrekening. Je bespaart nog meer als je spouwmuurisolatie combineert met [isolatie aan de buitenzijde](#) of de [binnenzijde van de gevel](#) (voorzetwand). Aanbeveling voor de bestaande bouw is een isolatiewaarde van $R_c \geq 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$. [Meer Info](#)

HR++ glas in de woonruimte(s) en in de slaapruijnte(s)

Huizen met isolerend glas verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling is glas met een isolatiewaarde van $U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruijnte(s). Het rendement van HR++ isolatieglas is vergelijkbaar met een rente van 7 procent op een spaarrekening. [Meer Info](#)

Een HR107-ketel voor de verwarming van uw woning (en warm tapwater)

Met een zuinige combiketel voor cv en warm tapwater, zoals een HR-107 combiketel, kan het gasverbruik flink dalen. Heb je nog een oudere combiketel of conventioneel rendement (CR-ketel)? Dan bespaar je op jaarbasis ruim 500 euro (aan energiekosten en onderhoud) als je een HR-107 combiketel aanschaft. Daar staat tegenover dat je eenmalig zo'n 2.100 euro moet uitgeven (zie de tabel). [Meer Info](#)

Een warmtepomp voor de verwarming van uw woning

Warmtepompen halen met een warmtewisselaar warmte uit de onuitputtelijke bronnen lucht, bodem of grondwater en ze hebben een zeer hoog rendement. Het netto rendement van huidige elektrische warmtepompen ligt op 160 tot 200 procent voor verwarming, en 80 tot 140 procent voor warm water. Dat is hoger dan het rendement van een gasgestookte HR-107 ketel. Hierbij is het elektriciteitsgebruik voor de warmtepomp meegewogen. [Meer Info](#)

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Een zonneboiler bespaart ongeveer 50 procent op de kosten voor warm water. Een huishouden van vier personen met een zonneboiler en hr-combiketel (als naverwarmer) bespaart daarmee zo'n 210 m^3 gas, ofwel 140 euro per jaar aan gaskosten (prijsspeil 2014/2015). Daarvan blijft 110 euro over als de elektriciteitskosten voor de pomp (zo'n 25 euro voor circa 100 kWh verbruik) en onderhoudskosten (10 euro per jaar) betaald zijn. Heeft het huishouden nu een elektrische boiler, dan is de besparing hoger: gemiddeld 370 euro per jaar minder elektriciteitskosten (zo'n 1.600 kWh). Het is namelijk duurder om water te verwarmen met stroom dan met gas. Een zonneboilercombi bespaart in beide gevallen nog zo'n 75 m^3 gas (ruim 50 euro) per jaar extra, omdat die ook energie bespaart op verwarming. [Meer Info](#)

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

De prijzen van zonnepanelen dalen gestaag, door technische ontwikkelingen en schaalvergroting. Een zonnepanelsysteem van 6 panelen kost inclusief omvormer en installatie ongeveer 3.000 euro (prijsspeil oktober 2014). Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van 6 procent op een spaarrekening. [Meer Info](#)

Eisen bij een grootschalige renovatie

Voor een aanbouw of grootschalige renovatie zijn er nog aanvullende eisen voor de isolatiewaarden. Een ingrijpende renovatie houdt in dat meer dan 25 procent van de oppervlakte van de gebouwschil vernieuwd, veranderd of vergroot wordt. De eisen aan isolatiewaarden zijn:


- Vloerisolatie moet een waarde hebben van $R_c \geq 3,5 \text{ m}^2\text{K/W}$.
- Dakisolatie moet een waarde hebben van $R_c \geq 6,0 \text{ m}^2\text{K/W}$.
- Gevelisolatie moet een waarde hebben van $R_c \geq 4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$.
- HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruijnte(s) moet een isolatiewaarde hebben van $U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruijnte(s).

Door toepassing van een HR-107 ketel, een HR combi-ketel of een warmtepomp wordt voldaan aan de installatie-eisen van een grootschalige renovatie.

NB: de opgegeven rendementen zijn door Milieu Centraal berekend met de Standaard Rekenmethode Rendementen. De uitkomst van de Standaard Rekenmethode Rendementen is direct te vergelijken met de rente op een spaarrekening. [Meer Info](#)


Hieronder ziet u in één handig overzicht voor uw woningtype, de eenmalige kosten, de jaarlijkse besparingen en terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen.

De getallen die genoemd worden zijn actueel op het moment van de registratiedatum van het energielabel. Voor meer informatie over actuele gegevens ga naar www.milieucentraal.nl. In het overzicht staan alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die op het voorblad zijn geadviseerd.

	Energiebesparende maatregel	Jaarlijkse besparing	Eenmalige kosten	Terugverdientijd	Rendement
	Isoleren dak	Voor dit woningtype niet van toepassing			
	Zonneboiler	Voor deze maatregel is geen standaard berekening mogelijk vanwege de ligging van uw appartement in het gebouw, vraag advies bij een deskundige naar de mogelijkheden en kosten			
	Zonnepanelen	Voor deze maatregel is geen standaard berekening mogelijk vanwege de ligging van uw appartement in het gebouw, vraag advies bij een deskundige naar de mogelijkheden en kosten			
	Vervanging VR-combiketel door HR-combiketel	€110	€2100	Afhankelijk van vervangmoment	Afhankelijk van vervangmoment
	Isoleren spouwmuur	€310	€1200	4 jaar	10%
	Vervanging enkel glas door HR++ glas	€170	€2200	13 jaar	5%
	Isoleren begane grond vloer	Voor dit woningtype niet van toepassing			

De besparingen zijn berekend voor een twee persoons huishouden in een gemiddeld appartement (66 m²) in Nederland met een HR-combiketel en waarin genoemde maatregelen nog niet toegepast zijn. Uw stookgedrag is van invloed op de werkelijke besparing die u realiseert na het nemen van de maatregelen. Als u nu al weinig verwarmt is de besparing lager dan aangegeven (en andersom U kan de verschillende besparingen bij elkaar optellen, behalve de besparing van de HR-ketel omdat die afhankelijk is van de mate van isolatie).

(Bron: www.milieucentraal.nl)



(1 van 3)

Steentilstraat 21, vm. kledingatelier met magazijn

Cultuurhistorische waardenkaart

Rijksmonument

Objectnummer: 100738

Objectnaam: Steentilstraat 21, vm.
kledingatelier met magazijn

Samenvatting

Dit betreft Rijksmonument Steentilstraat 21,
vm. kledingatelier met magazijn


Architecten

Ambacht	Naam	Geb	Overl
	Bolhuis		

[Zoomen naar](#)

10m

Steentilstraat 21 b, Groningen



Samenvatting

Adres Steentilstraat 21 b, Groningen 9711GJ Groningen	Gebruiksdoel Woonfunctie	Oorspronkelijk bouwjaar 1908
Status Naamgeving uitgegeven	Oppervlakte 71 m ²	Gemeente Groningen

Details en historie

Pand

Versie 1 23-03-2010

Status

Pand in gebruik

Oorspronkelijk bouwjaar

1908

Geconstateerd

Nee

Begin geldigheid

23-03-2010

Eind geldigheid

Tijdstip registratie LV

02-06-2010

Documentdatum

23-03-2010

Documentnummer

2194072

Verblijfsobject

Versie 1 23-03-2010

**Status**

Verblijfsobject in gebruik

Gebruiksdoel

Woonfunctie

Oppervlakte

76 m²

Geconstateerd

Nee

Begin geldigheid

23-03-2010

Eind geldigheid

08-09-2011

Tijdstip registratie LV

02-06-2010

Documentdatum

23-03-2010

Documentnummer

2194072

Versie 2 08-09-2011**Status**

Verblijfsobject in gebruik

Gebruiksdoel

Woonfunctie

Oppervlakte

76 m²

Geconstateerd

Nee

Begin geldigheid

08-09-2011

Eind geldigheid

20-01-2025

Tijdstip registratie LV

07-11-2011

Documentdatum

08-09-2011

Documentnummer

2739463

Versie 3 20-01-2025**Status**

Verblijfsobject in gebruik

Gebruiksdoel

Woonfunctie

Oppervlakte

73 m²

Geconstateerd

Nee

Begin geldigheid

20-01-2025

Eind geldigheid

19-02-2025

Tijdstip registratie LV

20-01-2025

Documentdatum



20-01-2025

Documentnummer

17835-2025:933038

Versie 4 19-02-2025

Status

Verblijfsobject in gebruik

Gebruiksdoel

Woonfunctie

Oppervlakte

71 m²

Geconstateerd

Nee

Begin geldigheid

19-02-2025

Eind geldigheid

Tijdstip registratie LV

19-02-2025

Documentdatum

19-02-2025

Documentnummer

49803-2025:599525

Nummeraanduiding

Versie 1 23-03-2010

Status

Naamgeving uitgegeven

Postcode

9711GJ

Huisnummer

21

Huisletter

b

Huisnummertoevoeging

Type adresseerbaar object

Verblijfsobject

Geconstateerd

Nee

Begin geldigheid

23-03-2010

Eind geldigheid

Tijdstip registratie LV

02-06-2010

Documentdatum

23-03-2010

Documentnummer

2194072

Openbare ruimte

Versie 1 23-03-2010

Status

Naamgeving uitgegeven

**Naam**

Steentilstraat

Verkorte schrijfwijze

Steentilstraat

Type

Weg

Geconstateerd

Nee

Begin geldigheid

23-03-2010

Eind geldigheid**Tijdstip registratie LV**

02-06-2010

Documentdatum

23-03-2010

Documentnummer

2194072

Woonplaats**Versie 1 29-05-2007****Naam**

Groningen

Status

Woonplaats aangewezen

Versie 2 01-12-2016**Naam**

Groningen

Status


Woonplaats aangewezen

Versie 3 21-04-2022**Naam**

Groningen

Status

Woonplaats aangewezen



Steentilstraat 21b, 9711GJ Groningen

Binnenstad

bestemmingsplan - Gemeente Groningen



meer documentkenmerken ▼

vastgesteld 08-06-2016 - geheel onherroepelijk in werking

Plekinfo Overzicht Regels Bijlagen bij regels Bijlagen bij toelichting Gerelateerd Overig Toelichting

Zoeken

Bestemmingen (4)



Centrum - 2 >



Verkeer - Verblijf >



Waarde - Archeologie 1 >



Waarde - Beschermd stadsgezicht >



Bouwvlakken (1)



bouwvlak

Maatvoeringen (1)



Maximum bouwhoogte (m) (1)



Maximum bouwhoogte (m): 15



Rapport bodeminformatie


Interessegebied (AOI) informatie

Gebied : < 0,01 km²

sep. 17 2026 10:18:06 Midden-Europese zomertijd



Bodeminformatie - Dempingen
BAG adres



Samenvatting

Naam	Aantal	Gebied(km²)	Lengte(km)
Tankbestand	1	N/A	N/A
Historisch bodembestand	4	N/A	N/A
Dempingen	2	0,00	N/A
Dempingen - geen rapport beschikbaar	0	0	N/A
Onderzoeken	5	0,00	N/A
Onderzoeken - geen rapport beschikbaar	1	0,00	N/A

Tankbestand

#	Adres_omschrijving	STATUS	Aantal
1	Steentilstraat 25, 9711 GK Groningen	Gesaneerd	1

Historisch bodembestand

#	Adres	Omschrijving	Locatiecode	Aantal
1	Steentilstraat 17A, 9711GJ Groningen	glasfabriek (holglas, glasblazerij)	-	1
2	Steentilstraat 19, 9711GJ Groningen	kledingindustrie	-	1
3	Steentilstraat 21, 9711GJ Groningen	kledingindustrie	-	1
4	Steentilstraat 25, 9711GK Groningen	hbo-tank (ondergronds)	-	1

Dempingen

#	Locatienaam	Locatiecode	Informatie	Gebied(km²)
1	Ubbo Emmiussingel, dempingen zuidelijke grachten	AA001402118	Voor deze locatie zijn de volgende digitale rapporten beschikbaar: • 06042 Historisch Onderzoek Dempingen Groningen 26 januari_Geredigeerd.pdf • 06042 HO dempingen deelrapport 1 dempingen voor 1920 of n_Geredigeerd.pdf Met behulp van bovenstaande linkjes kunt u het genoemde rapport als PDF-bestand opvragen. Voor eventuele vragen kunt u ook contact opnemen met ons klantcontactcentrum.	< 0,01
2	Gedempte Zuiderdiep, dempingen vml stadsgrachten	AA001402174	Voor deze locatie zijn de volgende digitale rapporten beschikbaar: • 06042 Historisch Onderzoek Dempingen Groningen 26 januari_Geredigeerd.pdf • 06042 HO dempingen deelrapport 1 dempingen voor 1920 of n_Geredigeerd.pdf Met behulp van bovenstaande linkjes kunt u het genoemde rapport als PDF-bestand opvragen. Voor eventuele vragen kunt u ook contact opnemen met ons klantcontactcentrum.	< 0,01

Onderzoeken

#	Locatiennaam	Locatiecode	Informatie	Gebied(km²)
---	--------------	-------------	------------	-------------

1	Rademarkt 25	AA001403119	Voor deze locatie zijn de volgende digitale rapporten beschikbaar: • 2023-10-19 - Beoordeling rapport grondwatermonitoring 2021, Rademarkt Groningen_Geredigeerd.pdf • 6431787 Beoordeling saneringsverslag_Geredigeerd.pdf • 6522578 2017 Instemmen met monitoringsrapport_Geredigeerd.pdf • B 228, 1993-03 NO_Geredigeerd.pdf • B 228, 1993-10 NO_Geredigeerd.pdf • B 228, 1994-03 Werkomschrijving fase 5_Geredigeerd.pdf • B 228, 1995-01 Urgentiebepaling_Geredigeerd.pdf • B 228, 1995-04 Notitie Varianten_Geredigeerd.pdf • B 228, 1996-09 NO (met tekeningen in zwart-wit)_Geredigeerd.pdf • B 228, 1996-09 NO alleen tekeningen in kleur_Geredigeerd.pdf • B 228, 1997-04 SP_Geredigeerd.pdf • B 228, 1997-06 VO trace_Geredigeerd.pdf • B 228, 1997-06-30 SP besluit prov_Geredigeerd.pdf • B 228, 1997-09 ES (riolering)_Geredigeerd.pdf • B 228, 1997-10 NOBIS rapport (met tekeningen in zwart-wit)_Geredigeerd.pdf • B 228, 1997-10 NOBIS rapport alleen tekeningen in kleur_Geredigeerd.pdf • B 228, 1997-12 VO_Geredigeerd.pdf • B 228, 1998-01 SP_Geredigeerd.pdf • B 228, 1998-05 IO_Geredigeerd.pdf • B 228, 1998-07 VO_Geredigeerd.pdf • B 228, 1998-12 SP_Geredigeerd.pdf • B 228, 1999-04 SP_Geredigeerd.pdf • B 228, 1999-06-18 SP besluit prov_Geredigeerd.pdf • B 228, 2000-01 OV_Geredigeerd.pdf • B 228, 2000-03 OV_Geredigeerd.pdf • B 228, 2004-12 NO_Geredigeerd.pdf • B 5082, 2005-01 Meting dechlorerend organisme_Geredigeerd.pdf	< 0,01
---	--------------	-------------	--	--------

- [B 5082, 2005-07 SP ondergrondse containers_Geredigeerd.pdf](#)
- [B 5082, 2005-09-06 SP besluit_Geredigeerd.pdf](#)
- [B 5082, 2006-10 ES ondergrondse containers en beoordeling_Geredigeerd.pdf](#)
- [B 5082, 2007-07 Terugvalsscenario_Geredigeerd.pdf](#)
- [B 5082, 2008-12 SP_Geredigeerd.pdf](#)
- [B 5082, 2012-07 ES_Geredigeerd.pdf](#)
- [H 6324, 1997-10 SO_Geredigeerd.pdf](#)
- [MO-2004 Rademarkt biorestauratie_Geredigeerd.pdf](#)
- [MO-2013 L001-1220355LRG-prt-V01-NL_Geredigeerd.pdf](#)
- [MO-2017 L002-1245597HJS-rrt-V01-NL_Geredigeerd.pdf](#)
- [MO-2022 L001-1273414VDV-V02-xab-NL_Geredigeerd.pdf](#)
- [Notitie bronaanpak Rademarkt_Geredigeerd.pdf](#)
- [SAN-2007 R03RAD_Geredigeerd.pdf](#)
- [SAN-2008 R03RAD_Geredigeerd.pdf](#)
- [SAN-2009 R00003RAD_Geredigeerd.pdf](#)
- [SAN-2010 R00003RAD Rademarkt 25_Geredigeerd.pdf](#)
- [SAN-2011 9V7086 R00002RAD Rademarkt 25_Geredigeerd.pdf](#)
- [SAN-2012 R00003JBUI_Geredigeerd.pdf](#)

Met behulp van bovenstaande linkjes kunt u het genoemde rapport als PDF-bestand opvragen.
Voor eventuele vragen kunt u ook [contact](#) opnemen met ons klantcontactcentrum.

2	Steenstilstraat, trace	AA001403403	Voor deze locatie zijn de volgende digitale rapporten beschikbaar: • 2019 03 25 0437868.116 Melding BUS TU Steenstilstraat Groningen incl VO (Antea)_Geredigeerd.pdf • 2019 03 25 VO Steenstilstraat en Kleine Steenstilstraat (Antea)_Geredigeerd.pdf • 7455012 Beoordeling BUS-SP TU_Geredigeerd.pdf • AO-1998 1-12-368-0_Geredigeerd.pdf • VO-1998 1-12-368-2_Geredigeerd.pdf • Z2020-00002409 Instemming evaluatieverslag bodemsanering BUS TU Steenstilstraat Trace_Geredigeerd.pdf Met behulp van bovenstaande linkjes kunt u het genoemde rapport als PDF-bestand opvragen. Voor eventuele vragen kunt u ook contact opnemen met ons klantcontactcentrum.	< 0,01
3	Kostersgang e.o., trace	AA001412378	Voor deze locatie zijn de volgende digitale rapporten beschikbaar: • 2021 BUS Evaluatie Schoolholm_Geredigeerd.pdf • 2024 VO 0492658.179-VO Kostersgang eo Groningen_Geredigeerd.pdf • 7880861 Instemmingsbrief BUS TU locatie Torenstraat_Geredigeerd.pdf • BUS-SP TU 41104234 Torenstraat_Geredigeerd.pdf • VO-2016 41104234 Kostersgang eo_Geredigeerd.pdf • VO-2020 Schoolholm Groningen_Geredigeerd.pdf • Z2021-000056 Instemming BUS evaluatie TU, Schoolholm Groningen_Geredigeerd.pdf Met behulp van bovenstaande linkjes kunt u het genoemde rapport als PDF-bestand opvragen. Voor eventuele vragen kunt u ook contact opnemen met ons klantcontactcentrum.	< 0,01

4	Kostersgang 22 t/m 26	AA001401581	Voor deze locatie is het volgende digitale rapport beschikbaar: • Rapport HOH310 Kostersgang 22 - 26 Geredigeerd.pdf Met behulp van bovenstaande linkjes kunt u het genoemde rapport als PDF-bestand opvragen. Voor eventuele vragen kunt u ook contact opnemen met ons klantcontactcentrum.	< 0,01
5	Steentilstraat, trace	AA001407663	Voor deze locatie zijn de volgende digitale rapporten beschikbaar: • 7570977 Instemmen BUS-SP TU 2019 Geredigeerd.pdf • BUS SP TU-2019 437868-116 Geredigeerd.pdf • VO-2019 437868-16 Steentilstraat en Kleine Steentilstraat_Geredigeerd.pdf Met behulp van bovenstaande linkjes kunt u het genoemde rapport als PDF-bestand opvragen. Voor eventuele vragen kunt u ook contact opnemen met ons klantcontactcentrum.	< 0,01

Onderzoeken - geen rapport beschikbaar

#	Locatienaam	Locatiecode	Gebied(km²)
1	Steentilstraat 25 - 25b en 25/1	AA001405382	< 0,01

Gemeente Groningen, afd. Geo&Data. Hoewel dit rapport met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend.