



Adrianastraat 65, 2225 NW Katwijk

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

**Max de Makelaar
Anjelierenstraat 7
2231GT, RIJNSBURG
Tel: 071-4013244
E-mail: info@maxdemakelaar.nl
www.maxdemakelaar.nl**

Omschrijving

Leuke en knusse hoekwoning met een grote zonnige achtertuin gelegen op het zuiden. De woning heeft een volwaardige tweede verdieping, twee badkamers en is instapklaar!

Deze woning is gelegen in een geliefde straat op loopafstand van het strand, de prachtige duinen en het gezellige centrum van Katwijk aan Zee. Ook supermarkten, scholen en het zwembad zijn op een steenworp afstand.

Dichtbij uitvalswegen, de N206 en de A44 en een goede busverbinding naar Leiden.

Indeling:

Entree met meterkast, garderobe en toegang naar de woonkamer. Centraal in de woonkamer een sfeervolle houtkachel (ter overname) en openslaande deuren naar de zonnige achtertuin op het zuiden.

Half-open keuken, voorzien van diverse inbouwapparatuur en toegang naar een praktische kast onder de trap. Tussenhalletje met toilet en toegang naar de bijkeuken met de aansluiting voor de wasmachine en droger, deze ruimte wordt momenteel als thuiswerkplek gebruikt. Achtertuin met toegang naar de aangebouwde berging. Deze berging is maar liefst 13m²! De woonkamer is voorzien van houten vloerdelen en de keuken en bijkeuken zijn voorzien van vloerverwarming.

1e verdieping:

Overloop met toegang naar 2 ruime slaapkamers. Beide slaapkamers zijn over de volle breedte van de woning. Eén kamer aan de voorzijde en de andere is gelegen aan de achterzijde van de woning. Vanuit beide slaapkamers is er toegang naar de riante badkamer. Deze badkamer is voorzien van een ruime inloofdouche, 2e toilet, ligbad, dubbele wastafel en elektrische vloerverwarming.

2e verdieping:

Deze verdieping is compleet nieuw opgebouwd in 2014. Overloop met toegang naar 2 ruime slaapkamers, een 2e badkamer met douche, 3e toilet en wastafelmeubel. Verder aan de voorzijde nog een berging met de cv-installatie. Zowel aan de voor- en achterzijde is er een dakkapel aanwezig.

Vanuit de overloop is er nog toegang naar een ruime bergvliering.

Bijzonderheden:

- *De woning is goed geïsoleerd en is voorzien van 9 zonnepanelen;
- *4 ruime slaapkamers en 2 badkamers;
- *Zonnige achtertuin op het zuiden;
- *Openslaande deuren;
- *Op loopafstand van strand, centrum en duinen;
- *Energie label B;
- *Ruime bergvliering;
- *Ruime schuur.

Nieuwsgierig? Maak snel en afspraak! Max de Makelaar laat u graag deze woning zien.

Kenmerken

Vraagprijs	€ 595.000,00
Soort	Woonhuis
Type woning	Eindwoning
Aantal kamers	5 kamers waarvan 4 slaapkamer(s)
Inhoud woning	500 m ³
Perceel oppervlakte	135 m ²
Gebruiksoppervlakte woonfunctie	125 m ²
Soort woning	Eengezinswoning
Bouwjaar	1910
Ligging	Aan rustige weg, in woonwijk
Tuin	Achtertuint
Hoofdtuin	Achtertuint 51 m ²
Garage	Geen garage
Energielabel	B
Verwarming	C.V.-Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Elektrische verwarming, Houtkachel
Isolatie	Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas, Gedeeltelijk dubbel glas
Voorzieningen	Mechanische ventilatie, Rolluiken, Zonnepanelen, Openslaande deuren

Locatie


Adrianastraat 65
2225 NW KATWIJK



Foto's






Foto's




Foto's




Foto's




Foto's




Foto's




Foto's




Foto's




Foto's




Plattegrond




Plattegrond




Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Lijst van zaken

	Blijft achter	Gaat mee	Kan worden overgenomen	n.v.t.
Woning				
<i>Interieur</i>				
Verlichting, te weten:				
- Inbouwspots/dimmers	☒	☐	☐	☐
- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers	☒	☐	☐	☐
- Losse (hang)lampen	☐	☒	☐	☐
-	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒
(Losse)kasten, legplanken, te weten:				
- Legplanken in slaapkamers en in trapkast (keuken)	☒	☐	☐	☐
- Zwarte kast in technische ruimte	☒	☐	☐	☐
Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:				
- Gordijnrails	☒	☐	☐	☐
- Gordijnen	☒	☐	☐	☐
- Overgordijnen	☒	☐	☐	☐
- Vitrages	☒	☐	☐	☐
- Rolgordijnen	☒	☐	☐	☐
- Lamellen	☐	☐	☐	☒
- Jaloezieën	☒	☐	☐	☐
- (Losse) horren/rolhorren	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒
Vloerdecoratie, te weten:				
- Vloerbedekking	☐	☐	☐	☒
- Parketvloer	☐	☐	☐	☒
- Houten vloer(delen)	☒	☐	☐	☐
- Laminaat	☒	☐	☐	☐
- Plavuizen	☒	☐	☐	☐
- Deurmatten	☒	☐	☐	☐
-	☐	☐	☐	☒
(Voorzet) openhaard met toebehoren	☐	☐	☐	☒
Allesbrander	☐	☐	☐	☒
Houtkachel	☐	☐	☒	☐
(Gas)kachels	☐	☐	☐	☒

	Blijft achter	Gaat mee	Kan worden overgenomen	n.v.t.
Designradiator(en)	☒	☐	☐	☐
Radiatorafwerking	☐	☐	☐	☒
Overig, te weten:				
- Spiegelwanden	☐	☐	☐	☒
- Schilderij ophangstelsysteem	☐	☐	☐	☒
- Kledingkast met spiegels slaapkamer eerste verdieping achter	☐	☐	☒	☐
- Kapstok	☒	☐	☐	☐
-	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten)	☒	☐	☐	☐
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:				
- Kookplaat	☐	☐	☐	☒
- (Gas)fornuis	☒	☐	☐	☐
- Afzuigkap	☒	☐	☐	☐
- Magnetron	☒	☐	☐	☐
- Oven	☒	☐	☐	☐
- Combi-oven/combimagnetron	☐	☐	☐	☒
- Koelkast	☐	☐	☐	☒
- Vriezer	☐	☐	☐	☒
- Koel-vriescombinatie	☐	☐	☒	☐
- Vaatwasser	☒	☐	☐	☐
- Quooker	☐	☐	☐	☒
- Koffiezetapparaat	☐	☒	☐	☐
- Inbouw afzuigkap boven gasfornuis/oven	☒	☐	☐	☐
-	☐	☐	☐	☒
Keukenaccessoires, te weten:				
-	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒

Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren:				
- Toilet	☒	☐	☐	☐
- Toilethouder	☒	☐	☐	☐
- Toiletborstel(houder)	☐	☒	☐	☐
- Fontein	☐	☐	☐	☒

	Blijft achter	Gaat mee	Kan worden overgenomen	n.v.t.
-	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒
Badkamer met de volgende toebehoren:				
- Ligbad	☒	☐	☐	☐
- Jacuzzi/whirlpool	☐	☐	☐	☒
- Douche (cabine/schermb)	☒	☐	☐	☐
- Stoomdouche (cabine)	☐	☐	☐	☒
- Wastafel	☒	☐	☐	☐
- Wastafelmeubel	☒	☐	☐	☐
- Planchet	☒	☐	☐	☐
- Toiletkast	☐	☐	☐	☒
- Toilet	☒	☐	☐	☐
- Toilethouder	☒	☐	☐	☐
- Toiletborstel(houder)	☐	☒	☐	☐
-	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒
Sauna met toebehoren	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒
<i>Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing</i>				
Schotel/antenne	☐	☐	☐	☒
Brievenbus	☐	☐	☐	☒
Kluis	☐	☐	☐	☒
(Voordeur)bel	☒	☐	☐	☐
Alarminstallatie	☐	☐	☐	☒
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie	☒	☐	☐	☐
Rookmelders	☒	☐	☐	☐
(Klok)thermostaat	☒	☐	☐	☐
Airconditioning	☐	☐	☐	☒
Warmwatervoorziening, te weten:				
- CV-installatie	☒	☐	☐	☐
- Boiler	☐	☐	☐	☒
- Geiser	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒
Screens	☐	☐	☐	☒
Rolluiken	☒	☐	☐	☐
Zonwering buiten	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒
Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:				
-	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒

	Blijft achter	Gaat mee	Kan worden overgenomen	n.v.t.
Telefoonaansluiting/internetaansluiting	☐	☐	☐	☒
Veiligheidsschakelaar wasautomaat	☒	☐	☐	☐
Waterslot wasautomaat	☒	☐	☐	☐
Zonnepanelen	☒	☐	☐	☐
Oplaadpunt elektrische auto	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒

Tuin

Inrichting

Tuinaanleg/bestrating	☒	☐	☐	☐
Beplanting	☒	☐	☐	☐
	☒	☐	☐	☐

Verlichting/installaties

Buitenverlichting	☒	☐	☐	☐
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒

Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging	☒	☐	☐	☐
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging	☒	☐	☐	☐
(Broei)kas	☐	☐	☐	☒
Houthok	☒	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☒

Overig

Overige tuin, te weten:				
- (Sier)hek	☐	☐	☐	☒
- Vlaggenmast(houder)	☒	☐	☐	☐
-	☐	☐	☐	☒
-	☐	☐	☐	☒

Overig

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat er sprake is van een leasecontract of huurcontract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee of wordt het betreffende contract overgenomen?	Ja	Nee	Gaat mee	Moet worden overgenomen
CV	☐	☒	☐	☐
Boiler	☐	☒	☐	☐
Zonnepanelen	☐	☒	☐	☐
	☐	☒	☐	☐
	☐	☒	☐	☐
	☐	☒	☐	☐
	☐	☒	☐	☐
Bijlage(n) over te nemen contracten:				
- -				
- -				

Vragenlijst voor de verkoop van een woning

DEEL B

1 Bijzonderheden

- a. Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt gekregen nog andere, eventuele aanvullende notariële of onderhandse akten opgesteld met betrekking tot het perceel? **Nee**
Zo ja, welke? : _____
- b. Zijn er mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende percelen? **Nee**
(Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, overeenkomsten met meerdere burens, toezeggingen, erfafscheidingen.)
Zo ja, welke zijn dat? : _____
- c. Wijken de huidige terreinafscheidingen af van de kadastrale eigendomsgrenzen? **Nee**
(Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in gebruik heeft, of grond van u die gebruikt wordt door de burens.)
Zo ja, waaruit bestaat die afwijking? : _____
- d. Is een gedeelte van de woning, schuur, garage of schutting gebouwd op grond van de burens of andersom? **Nee**
Zo ja, graag nader toelichten: : _____
- e. Heeft u grond van derden in gebruik? **Nee**
Zo ja, welke grond? : _____
- f. Rusten er 'bijzondere lasten en beperkingen' op de woning en/of het perceel? (Bijzondere lasten en beperkingen kunnen privaatrechtelijke beperkingen zijn zoals (lijdende) erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld een recht van overpad), kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, vruchtgebruik, voorkeursrecht (bijvoorbeeld een eerste recht van koop), opstalrecht, erfpacht, huurkoop. Het kan ook gaan om publiekrechtelijke beperkingen zoals een aanschrijving van de gemeente in het kader van een illegale verbouwing) **Nee**
Zo ja, welke? : _____
- g. Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing? **Nee**
- h. Is er een anti-speculatiebeding en/of zelfbewoningsplicht van toepassing op de woning? **Nee**
Zo ja, hoe lang nog? : _____
- i. Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht of loopt er een procedure tot aanwijzing daartoe? **Nee**
Is er sprake van een gemeentelijk-, provinciaal-of rijksmonument of loopt er een procedure tot aanwijzing daartoe? **Nee**
Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een beeldbepalend of karakteristiek object? **Nee**
- j. Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling? **Nee**
Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen? Ja / Nee
Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? Bedrag: € _____
Duur: : _____
- k. Is er sprake van onteigening? **Nee**
- l. Is de woning of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik? **Nee**
Zo ja: Is er een huurcontract/ gebruiksovereenkomst? Ja / Nee
Indien er geen contract of overeenkomst is, : _____

beschrijf hieronder wat (mondeling) met de
huurder/ gebruiker is afgesproken:

Welk gedeelte is verhuurd/ in gebruik gegeven? :

Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik? :

Welke zaken zijn van de huurder en mag hij
verwijderen bij ontruiming?

(Bijvoorbeeld geiser, keuken, lampen.)

Heeft de huurder een waarborgsom gestort?

Ja / Nee

Zo ja, hoeveel?

€

Heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt?

Ja / Nee

Zo ja, welke?

:

- m. Is er over de woning een geschil/procedures gaande, al dan niet bij de rechter,
huurcommissie of een andere instantie?(bijvoorbeeld onteigening/kwesties met burens,
zoals erfdienstbaarheden, recht van overpad, erfafscheidingen e.d.)

Nee

Zo ja, welke is/zijn dat?

:

- n. Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ?

Nee

Zo ja, toelichting:

:

- o. Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of
aangekondigd die nog niet naar behoren zijn uitgevoerd?

Nee

Zo ja, welke?

:

- p. Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van de woning voor
een deel kunnen worden teruggevorderd?

Nee

Zo ja, welke?

:

- q. Is de woning onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard
geweest?

Nee

Zo ja, waarom?

:

- r. Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing?
(Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een woning met
praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt.)

Nee

Zo ja, waarom?

:

- s. Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel, opslag)

: **Woning**

Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan?

Ja

Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u aangekaart?

Ja / Nee

Hoe heeft de gemeente dit strijdige gebruik bij u :
aangekaart?

:

2 Gevels

- a. Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de gevels?

Nee

Zo ja, waar?

:

- b. Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels aanwezig?

Ja

Zo ja, waar?

:

**Op de achtergevel van de eerste verdieping zijn
twee barsten zichtbaar onder en rechtsboven het**

kozijn van de slaapkamer.

- c. Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd? **Nee**
Zo nee, zijn de gevels daarna (deels) geïsoleerd? **Ja**
Zo ja, wanneer heeft de isolatie van de gevels plaatsgevonden en met welk isolatiemateriaal? : **In 2002-2003 is de woning - direct na de aankoop - helemaal gerenoveerd en daarbij aan de binnenzijde geïsoleerd. Alle steensmuren (muren zonder spouw) zijn daarbij voorzien van gipsplaten (stucplaten) met PVC isolatie op een houten voorzetwand. In de ruimte tussen plafonds en verdiepingsvloeren is waar mogelijk steenwol aangebracht. In 2014 is de woning vergroot (opbouw tweede verdieping), waarbij de gehele verdieping voorzien is van een goed isolerende schil (wanden PIR-isolatie en isolerende dak-elementen).**
- Heeft u een certificaat of bewijs van het na-isoleren? **Ja**
Is er sprake van volledige isolatie? **Ja**
Zo nee, welke delen van de gevels zijn er niet geïsoleerd? : _____
- d. Zijn de gevels ooit gereinigd? **Nee**
Zo ja, volgens welke methode en wanneer? : _____

3 Dak(en)

- a. Hoe oud zijn de daken ongeveer? Platte daken: : **Dakkapellen 2014. Bijkeuken en keuken 2003. Schuur onbekend (voor aankoop in 2002).**
Overige daken: : **Kap tweede verdieping 2014.**
- b. Heeft u last van daklekkages (gehad)? **Ja**
Zo ja, waar? : **Dit was in 2004. Aansluiting voormalige dak met voormalige nok van de zijgevel. Allang niet meer van toepassing want zelfs al in 2004 opgelost.**
- c. Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de dakconstructie zoals scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste dakdelen? **Ja**
Zo ja, waar? : **Betrof een gebrek dat we na de sleuteloverdracht tijdens het slopen van de slaapkamer aan de voorzijde van de eerste verdieping constateerden. Dit is direct tijdens de eerste verbouwing in 2002-2003 aangepakt. Ook is dit dak in 2014 vervangen door de opbouw van de tweede verdieping.**
- d. Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen c.q. laten repareren? **Ja**
Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom? : **Het complete platte dak van de eerste verdieping en het dak van de vliering zijn vervangen door de in 2014 opgebouwde tweede verdieping (met een goed geïsoleerd dak).**
- e. Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? Platte daken: **Nee**
Overige daken: **Nee**
Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd? Platte daken: **Ja**
Overige daken: **Ja**
Zo ja, wanneer heeft de isolatie plaatsgevonden en met welk isolatiemateriaal? : **Platte dak boven bijkeuken in 2008 geïsoleerd met glaswol. Dak van in 2014 opgebouwde tweede verdieping is voorzien isolerende dakelementen.**
- Heeft u een certificaat of bewijs van het na-isoleren? **Ja**
Is er sprake van volledige isolatie? Platte daken: **Ja**
Overige daken: **Ja**
Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? : **N.v.t.**

f. Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt? **Nee**
Zo ja, toelichting: _____

g. Zijn de dakgoten lek of verstopt? **Ja**
Zo ja, toelichting: **De gezamenlijke dakgoot met de burens aan de voorzijde is recent gaan lekken. Hierdoor lekt de dakgoot af en toe boven de voordeur van de directe burens. Dit verwachten we nog samen met de burens aan te pakken.**

4 Kozijnen, ramen en deuren

a. Van welk materiaal zijn de buitenkozijnen gemaakt? (bijvoorbeeld hout, kunststof of aluminium of een andersoortig materiaal) : **Begane grond en eerste verdieping hout. Tweede verdieping kunststof.**

b. Wanneer zijn de buitenkozijnen, ramen en deuren voor het laatst geschilderd? : **In 2017 in het geheel door een vak schilder. Daarna af en toe door onszelf bijgehouden.**
Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? **Ja**
Zo ja, door wie? : **Piet Plug Schilderwerken. Inmiddels gepensioneerd.**

c. Functioneren alle scharnieren en sloten? **Ja**
Zo nee, toelichting: _____

d. Zijn voor alle afsluitbare deuren, ramen etc. sleutels aanwezig? **Ja**
Zo nee, voor welke deuren, ramen etc. niet? : _____

e. Is er sprake van isolerende beglazing? **Ja**
Zo ja, welk type glas? : **Begane grond : Kleine hoeveelheid enkel glas (want sierglas), verder HR++ glas. Eerste verdieping : Achter (eerste generatie) dubbel glas, voor (waarschijnlijk) HR glas. Tweede verdieping : HR++ glas. We hebben in juli 2025 een definitief energielabel B ontvangen. In het bijbehorende rapport is sprake van 37 m2 glas oppervlak met een gemiddelde U-waarde van 2,31 W/(m2K). Als 'individuele verbetermaatregel' wordt genoemd het vervangen van 6,2 m2 glas door HR++ glas.**
(bijvoorbeeld HR, HR+, HR++ of HR+++; zie de glassponning waarin doorgaans staat vermeld welke type glas er is geplaatst)

Is er sprake van isolerende beglazing in de gehele woning? **Nee**
Zo nee, welke ramen zijn niet geïsoleerd? : **Een deel van het raam aan de voorzijde van de woonkamer is enkel glas (want sierrand in glas). Verder is de woning geheel voorzien van isolerende beglazing van uiteenlopende leeftijd en type.**

f. Is er bij de isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas? **Nee**
(Denk aan lekkende ruiten.)
Zo ja, waar? : _____

5 Vloeren, plafonds en wanden

a. Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht op de vloeren, plafonds en/of wanden? **Nee**
Zo ja, waar? : _____

b. Is er sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, plafonds en/of wanden? **Nee**
Zo ja, waar? : _____

c. Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of beschadigingen in/aan vloeren, **Ja**

plafonds en/of wanden aanwezig?

Zo ja, waar?

: **Toilet begane grond en keuken. Beperkte en deels herstelde scheurvorming (waarschijnlijk) als gevolg van eerdere sloopwerkzaamheden bij directe bureen.**

- d. Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de afwerkingen? (Bijvoorbeeld loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk, etc.) **Nee**

Zo ja, waar?

: _____

- e. Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste vloerdelen? **Ja**

Zo ja, waar?

: **Houten verdiepingsvloer eerste verdieping kraakt (zoals een oud huis kan kraken), met name in slaapkamer achterzijde.**

- f. Is er sprake van vloerisolatie? **Nee**

Zo ja, wanneer heeft de isolatie van de vloer plaatsgevonden en met welk isolatiemateriaal?

: _____

Heeft u een certificaat of bewijs van het na-isoleren?

Ja / Nee

Is er sprake van volledige isolatie?

Nee

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

: **Onder de vloer van de woonkamer is nooit isolatie aangebracht. Is voor ons ook nooit een probleem geweest.**

6 Fundering, kruipruimte en kelder

- a. Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering? **Nee**

Zo ja, waar?

: _____

- b. Is de kruipruimte toegankelijk? **Nee**

Is de kruipruimte droog?

Ja

Zo nee of meestal, toelichting:

: _____

- c. Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? **Nee**

Zo ja of soms, toelichting:

: _____

- d. Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er sprake van wateroverlast geweest? **Nee**

Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in de vorm van water in de kruipruimte c.q. kelder?

Ja / Nee / n.v.t.

Zo nee, tot wat voor andere problemen heeft dit geleid?

: _____

7 Installaties

- a. Wat voor warmte-installatie(s) is/zijn er aanwezig in de woning? (bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKO-systeem, (hybride) warmtepomp, airconditioning, zonneboiler, elektrische boiler, pelletkachel dan wel een andere installatie) **: CV-installatie (2022) Houtkachel (2022) Elektrische vloerverwarming badkamer eerste verdieping (2003)**

Is/zijn de installatie(s) eigendom?

Ja

Zo nee, toelichting:

: _____

(bijvoorbeeld de installatie(s) is/ zijn gehuurd of geleased. Tevens huur-/leaseprijs vermelden)

Merk van de installatie(s):

: **CV-installatie : Nefit Houtkachel : Contura Vloerverwarming : Chronoflex**

Type(nummer) van de installatie(s):

: **CV-installatie : Nefit Trendline II HRC30 CW5**

	Houtkachel : Contura 896 Style Vloerverwarming : Onbekend	
Installatiedatum van de installatie(s):	: CV-installatie : 16-09-2022 Houtkachel : 29-11-2022 Vloerverwarming : Medio 2003 (aanleg badkamer)	
Op welke datum is/zijn deze installatie(s) voor het laatst onderhouden?	: CV-installatie : 08-07-2026 Houtkachel : 30-06-2026	
Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf?		Ja
Zo ja, door wie?	: CV-installatie : Heemskerk Installatiebureau Houtkachel : Kacheldealer.nl	
b. Zijn er de afgelopen tijd zaken opgevallen ten aanzien van de installatie(s) (bijvoorbeeld de cv-installatie moet meer dan 1 keer per jaar bijgevuld worden of de installatie functioneert niet goed)		Nee
Zo ja, wat is u opgevallen?	: _____ _____	
c. Zijn er radiatoren die niet warm worden?		Nee
Zo ja, welke?	: _____ _____	
d. Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken?		Nee
Zo ja, waar en welke?	: _____ _____	
e. Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn bevroren?		Nee
Zo ja, waar?	: _____ _____	
f. Heeft u vloerverwarming in de woning?		Ja
Zo ja, betreft dit elektrische vloerverwarming, vloerverwarming met warm water of anders?		Ja
Elektrisch:		
warm water:		Ja
overig, namelijk	: -	
Waar bevindt zich de elektrische vloerverwarming?	: Badkamer eerste verdieping.	
Waar bevindt zich de vloerverwarming met warm water?	: Keuken en bijkeuken.	
Waar bevindt zich de overige vloerverwarming?	: -	
g. Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden?		Ja
Zo ja, welke?	: Bijkeuken wordt op erg koude winterdagen niet comfortabel warm, waarschijnlijk door lokatie thermostatische radiatorkraan in een ombouwkast en in een hoek.	
h. Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn?		Ja
Heeft de woning zonnepanelen die worden gehuurd of geleased?		Nee
Kan het huurcontract/ leasecontract worden overgenomen door koper? Zo ja, dan overnamecontract opvragen.		Ja / Nee / Niet bekend
Hoeveel zonnepanelen zijn er aanwezig? Aantal:		9
Zo ja, blijven de zonnepanelen achter?		Ja
Wat is de capaciteit van één zonnepaneel? (De capaciteit van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Bijvoorbeeld één zonnepaneel levert 390 Wp.	: 315 Wp	
Functioneren alle zonnepanelen?		Ja
Wat is het merk/ type van de zonnepanelen?	: Solarwatt Vision 60M STYLE	
Maakt u gebruik van een app om de opbrengst van de zonnepanelen te bekijken?		Ja
Zo ja, welke?	: mySolarEdge	

In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst en : **2020**

door wie? Jaar:

Installateur: : **Groene-Woningen.nl**

Is de btw over het aankoopbedrag teruggevraagd van de belastingdienst?

Ja

Hoeveel stroom heeft u het afgelopen jaar : **2025**

opgewekt? Jaar:

Aantal kWh: : **3460**

Hoe lang zit er nog fabrieksgarantie op de : **2050**
zonnepanelen?

Zijn de zonnepanelen aangeschaft met subsidie?

Nee

Zo ja, moet de subsidie worden terugbetaald?

Ja / Nee /
n.v.t.

Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald?

€

i. In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige : **2026**
schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren
geveegd/gereinigd?

j. Wanneer heeft u de aanwezige : **2026**
schoorsteenkanalen voor het laatst gebruikt?

Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed?

Ja

k. Zijn er onderdelen van de elektrische installatie vernieuwd? (onder de elektrische installatie
wordt verstaan alle elektra leidingen/ schakelaars stopcontacten, meterkast e.d.)

Ja

Zo ja, wanneer en welke onderdelen?

: **Elektrische installatie is volledig vernieuwd in 2002-2003.**

Zijn er gebreken aan de elektrische installatie?

Nee

Zo ja, welke?

: _____

l. Is er een laadpaal aanwezig voor een elektrische auto?

Nee

Zo ja, waar bevindt deze zich?

: _____

Blijft deze achter?

Ja / Nee / n.v.t./Nader overeen
te komen

m. Is er mechanische ventilatie of een soortgelijk systeem aanwezig?

Ja

Zo ja, functioneert dit systeem naar behoren?

Ja

Zo nee, toelichting:

: _____

Wanneer is dit systeem voor het laatst
onderhouden?

: **Geen onderhoudscontract op mechanische
ventilatie aanwezig.**

Hoe oud is dit systeem ongeveer?

: **2026**

n. Is er een domoticasysteem of een soortgelijk systeem aanwezig? (Een domoticasysteem
bedient de verwarming, verlichting, verwarming, audio, ventilatie e.d. automatisch)

Nee

Zo ja, functioneert dit systeem naar behoren?

Ja / Nee

Zo nee, toelichting:

: _____

Hoe oud is dit systeem ongeveer?

: _____

o. Zijn er rookmelders op iedere verdieping aanwezig?

Ja

Zo ja, hoe oud zijn de rookmelders ongeveer? : **2014**

8 Sanitair, riolering en keuken

a. Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen?

Nee

Zo ja, welke?

: _____

- b. Hoe oud is de badkamer ongeveer? : **Badkamer eerste verdieping : 2003 Badkamer tweede verdieping : 2014**
- c. Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen goed door? **Ja**
Zo nee, welke niet? : _____
- d. Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool? **Ja**
- e. Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, stankoverlast, lekkages, etc.? **Nee**
Zo ja, welke? : _____
- f. Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig? **Nee**
Zo ja, wat is er aanwezig en hoe dient dit te worden onderhouden? : _____
- g. Van welk jaar dateert de keukenopstelling ongeveer? : **2003**
- h. Van welk jaar dateert de inbouwapparatuur ongeveer? : **Afzuigkap : 2004 Fornois met oven : 2004 Koelkast : 2018 Magnetron : 2004 Vaatwasmachine : 2018**
Functioneert alle inbouwapparatuur? **Ja**
Zo nee, welk inbouwapparaat functioneert niet? : _____
- i. Heeft u een kokend water kraan? (bijvoorbeeld een Quooker kraan of een soortgelijke kraan) **Nee**
Zo ja, functioneert deze kraan naar behoren en : _____
hoe oud is deze kraan ongeveer? : _____

9 Diversen

- a. Wat is het bouwjaar van de woning? : **1910**
- b. Zijn er asbesthoudende materialen in/op de woning/ bijgebouw(en) aanwezig? (bijvoorbeeld asbest zeil, een asbestplaat die onder en/of achter de CV ketel is geplaatst, asbesthoudend isolatiemateriaal om de verwarmingsbuis, asbesthoudend koord bij oude cv-ketels/gaskachels, asbestgolfplaten e.d.) **Niet bekend**
Zo ja, welke en waar? : _____
- c. Blijft er in de woning zeil achter, al dan niet vastgelijmd, dat is aangeschaft tussen 1955 en 1982? **Niet bekend**
- d. Is er sprake van loden leidingen in de woning? **Nee**
Zo ja, waar? : _____
- e. Is er een Japanse duizendknoop aanwezig in de tuin? (Een Japanse duizendknoop is een exotische plant, welke moeilijk te verwijderen is. De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen) **Niet bekend**
- f. Is er in puin/asbest afval in de grond/tuin aanwezig? **Nee**
- g. Heeft u elders lekkages gehad? (dus los van het dak/ sanitair/ riolering) **Nee**
- h. Is de grond verontreinigd? **Nee**
Zo ja, is er een onderzoeksrapport? Ja / Nee / n.v.t.
Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd? Ja / Nee / n.v.t.
- i. Is er een olietank aanwezig of aanwezig geweest? **Nee**
Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd? Ja / Nee / n.v.t.
Als deze is gesaneerd, waar is de olietank op het perceel gesitueerd? : _____
Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? **n.v.t.**

- j. Is er sprake van overlast door ongedierte in of (rond)om de woning? **Nee**
(Denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.)
Zo ja, waar? : _____
- k. Is de woning aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of zwam? **Niet bekend**
Zo ja, waar? : _____
Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld? Ja / Nee / n.v.t.
Zo ja, wanneer? : _____
Zo ja, door welk bedrijf? : _____
- l. Is er sprake van chlorideschade (betonrot)? (Betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van woningen gebouwd tussen 1965 en 1981 die voorzien zijn van betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal of Manta. Ook andere beton- elementen - bijvoorbeeld balkons - kunnen aangetast zijn) **Nee**
Zo ja, waar? : _____
- m. Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in en/of om de woning? **Ja**
Zo ja, welke ver-/bijbouwingen? : **Na aankoop in juli 2002 is de woning volledig gerenoveerd, inclusief onder andere vervangen gas, elektra, water en riolering, aanleggen centrale verwarming, verplaatsen trap naar eerste verdieping en realiseren badkamer eerste verdieping. In 2007 is één van de schuren omgebouwd tot bijkeuken/werkkamer en is het raam in de achtergevel vervangen door openslaande deuren. In 2014-2015 is de bergvloering boven de eerste verdieping gesloopt en een volledig nieuwe tweede verdieping - inclusief bergvloering - gerealiseerd. In 2020 zijn een houtkachel en zonnepanelen geïnstalleerd. In 2026 is de badkamer op de eerste verdieping opgeknapt.**
Zo ja, in welk jaartal? : **2002-2005 : Volledige renovatie 2007 : Bijkeuken/Werkkamer en openslaande deuren 2014 : Tweede verdieping 2020 : Houtkachel en zonnepanelen 2026 : Opknapt badkamer eerste verdieping**
Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd? : **Volledige renovatie (2002-2005) door Bouwbedrijf de Wit (Hilversum). Bijkeuken/Werkkamer door Bouwbedrijf de Wit (Hilversum). Tweede verdieping door Bouw & Aannemersbedrijf Klinkenberg (Katwijk). Houtkachel door Kacheldealer.nl (Katwijk). Zonnepanelen door Groene-Woningen.nl (Katwijk). Opknapt badkamer door Van Rhijn Timmerwerken (Katwijk).**
- n. Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)? **Nee**
Zo ja, welke? : _____
- o. Is er sprake van glasvezel internet? **Ja**
- p. Bent u in het bezit van een definitief energieprestatiecertificaat/energielabel? **Ja**
Zo ja, welke label? : **B**

10 Vaste lasten

a.	Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting?	€ 709
	Belastingjaar? : 2026	
b.	Wat is de WOZ-waarde?	€ 666000
	Peiljaar? : 2025	
c.	Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten?	€ 612
	Belastingjaar? : 2026	
d.	Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag gemeentelijke belastingen? (zoals rioolheffing en afvalstoffenheffing e.d.)	€ 713
	Belastingjaar? : 2026	
e.	Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas:	€ 108
	Elektra:	€ 85
	Water:	€ 28
	Stadsverwarming:	€
	Anders: : -	
	Te weten:	€
	Wat is uw jaarverbruik voor gas/ elektriciteit en water? Gas (m³):	996
	Elektriciteit hoog (kWh):	-312
	Elektriciteit laag (kWh):	1103
	Elektriciteit totaal (kWh):	791
	Water (m3):	120
	Stadsverwarming (GJ):	
	Anders:	
	Met hoeveel bewoners bewoonde u de woning? Aantal:	5
f.	Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten? (Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.)	Nee
	Zo ja, welke? :	
	Zijn deze contracten overdraagbaar op de koper?	Ja / Nee
	Let op! Veel lease- en huurkoopcontracten zijn niet langer overdraagbaar op een koper. Neem hiervoor contact op met de betreffende leverancier.	
	Hoe lang lopen de contracten nog en wat is de eventuele afkoopsom? Afkoopsom:	€
	Duur: :	
g.	Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht hoe hoog is dan de canon per jaar?	€
	Heeft u alle canons betaald?	n.v.t.
	Is de canon afgekocht?	n.v.t.
	Zo ja, tot wanneer? :	
h.	Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald?	Ja
	Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke poorten, inritten of terreinen?	Nee
	Zo ja, hoe hoog en waarvoor? :	
i.	Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig?	Ja
	Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal worden aangevraagd? : 2 bewonersvergunningen en 1 bezoekersvergunning	
	Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning(en) per jaar?	€ 144

11 Garanties

- a. Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper? **Ja**
(Zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele beglazing, etc.)
Zo ja, welke? : **Onderhoud CV-installatie en schoorsteenveger.**

12 Nadere informatie

Overige zaken(Overige zaken die de koper naar: -
uw mening moet weten)

Heeft u interesse? En nu?

Informatie:

Voor, tijdens en na de bezichtiging kunt u bij ons terecht voor al uw vragen en krijgt u van ons alle bekende en relevante informatie over de woning. U mag er vanuit gaan dat wij ons werk correct doen. Als mogelijke koper heeft u ook een eigen 'onderzoeksplicht'. Dat wil zeggen dat u een eigen verantwoordelijkheid heeft. Het meenemen van uw eigen deskundige wordt door ons op prijs gesteld.

Meetinstructie:

Deze woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, die is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben opgemeten, wordt noch door Max de Makelaar noch door de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen in de opgegeven maten. Koper verklaart in gelegenheid te zijn gesteld om de opgegeven maten te (laten) controleren.

Notariskeuze:

Indien er een transactie tot stand komt op basis van kosten koper zal koper de notaris bepalen. Indien de kosten die door de notaris in rekening gebracht worden en die ten laste van verkoper komen hoger zijn dan die algemeen en redelijk door notarissen worden berekend, dan zijn de meerkosten voor rekening van de koper. Als de overdracht plaatsvindt bij een notaris verder dan 25km van de plaats waar het verkochte object is gelegen en de verkoper gebruik maakt van een volmacht, zal de notaris hiervoor geen kosten berekenen aan verkoper. Berekent notaris wel kosten door, dan zijn de kosten voor rekening van koper.

Bouwregelgeving:

Verkoper is niet bekend met afwijkingen van bouwregelgeving. Mocht later blijken dat er toch afwijkingen van de bouwregelgeving zijn, dan zijn de gevolgen expliciet voor rekening van koper.

Biedingen:

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en uitsluitend bedoeld als uitnodiging tot het uitbrengen van een bod. Het bieden van de vraagprijs is dus geen garantie dat u de koper bent. Bij alle biedingen wordt het voorbehoud van 'gunning' gemaakt. De makelaar die bij de bezichtiging aanwezig is, informeert u graag over de verkoopprocedure die voor dit object gehanteerd wordt. Biedingen worden vertrouwelijk behandeld en niet tegen elkaar uitgespeeld.

Schriftelijkheidsvereiste:

In 2003 is in de wet opgenomen dat de koop van een woning door een consument-koper (particulier) schriftelijk moet worden aangegaan. Schriftelijk betekent een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst. Dit betekent dat een bevestiging van de afspraken per email, of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst, hier niet onder vallen. De koop van een woning door particulier (die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is pas rechtsgeldig indien beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend. Daarna heeft de particuliere koper nog drie dagen (waarvan 2 werkdagen) bedenktijd.

Bij oudere woningen worden dient u er rekening mee te houden dat de volgende clausules waarschijnlijk van toepassing zullen zijn:

Ouderdomsclausule, meestal bij woningen ouder dan 15 jaar:

Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning ca. 115 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor o.a. het dak, de fundering, de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, rookkanalen, de afwezigheid van aantasting door houtworm en/of ander ongedierte c.q. schimmels en de afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 6.3 omschreven woongebruik.

Asbestclausule, bij woningen gebouwd vóór 1993:

Het is algemeen bekend dat in onroerende zaken gebouwd voor 1993 asbesthoudende materialen gebruikt kunnen zijn. Het is dan ook niet uitgesloten dat dit ook het geval is bij het in deze verkochte. Indien deze worden verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien. In afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor rekening en risico van koper. Koper aanvaardt de eventuele aanwezigheid van die materialen in het verkochte en vrijwaart verkoper voor enige aanspraak uit dien hoofde.

Hoe gaat het met de hypotheek?

Uiteraard kunt u uw hypotheek afsluiten bij de instelling van uw keuze. Sinds kort zijn wij een samenwerking aangegaan met Ancora Adviesgroep. De erkend hypotheekadviseurs van Ancora Adviesgroep bemiddelen bij het afsluiten van uw hypotheek. Ons doel is om te bereiken dat u geen financiële zorgen hebt bij de realisatie van uw woonwensen. Zij maken samen met u een keuze uit de vele hypotheekvormen en -mogelijkheden. Objectief en onafhankelijk. Daarbij kijken zij naar uw woonwensen, maar ook naar uw financiële mogelijkheden. U kunt onze collega's bereiken op telefoonnummer **071-4016545**. Deze onafhankelijke instelling heeft gespecialiseerde hypotheekadviseurs die in een eerste gesprek kosteloos van advies voorzien. De makelaar kan desgewenst de afspraak voor u inplannen.

Ten aanzien van de juistheid van de vermelde informatie kan door ons kantoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend!

Heeft u nog vragen?

U koopt niet iedere dag een huis. Wij kunnen ons best voorstellen dat er bij u heel wat vragen opkomen. Aarzel dan niet, maar bel ons of kom even langs. Wij helpen u graag!

Wij zijn Max de Makelaar!